









(1)



(2)



(3)



(4.1)



(4.2)



(4.3)



(5)



(6.1)



(7)



(8)



(9)

CATÀLEG OFICIAL DELS SENYALS DE CIRCULACIÓ I MARQUES VIÀRIES

I. Senyals de perill

I.1a



Canvi de rasant

I.1b



Canvi de rasant

I.1c



Canvi de rasant

I.2



Corba aïllada perillosa a la dreta

I.3



Corba aïllada perillosa a l'esquerra

I.4



Corbes perilloses, la primera a l'esquerra

I.5



Corbes perilloses, la primera a la dreta

I.6



Encreuament normal

I.7



Pas a nivell amb barreres

I.8



Pas a nivell sense barreres

I.9



Situació de pas a nivell sense barreres

I.10



Situació de pas a nivell sense barreres (doble via)

I.11a



Descens perillós amb indicació del pendent en tant per cent

I.11b



Ascens perillós amb indicació del pendent en tant per cent

I.12a



Pas estret

I.12b



Estretall de la calçada per la dreta

I.14



Obres

I.17



Nens

I.12c



Estretall de la calçada per l'esquerra

I.15



Calçada lliscant

I.18a



Animals en ramat

I.13



Pont mòbil

I.16



Pas per a vianants

I.18b



Animals lliures

I.19



Encreuament amb prioritat

I.20



Doble circulació

I.21



Perill indefinit

I.22



Situació de perill

I.23



Cediu el pas

I.24a



Incorporació per la dreta
d'una carretera no preferent

I.24b



Incorporació per l'esquerra
d'una carretera no preferent

I.24c



Entroncament, incorporació
per l'esquerra d'una carretera
no preferent

I.24d



Entroncament, incorporació
per la dreta d'una carretera no
preferent

I.25



Intersecció amb circulació
giratòria

I.26



Encreuament regulat per
semàfor

I.27



Vol rasant

I.28



Vent transversal

I.29



Projecció de graveta

I.30



Esllavissada

I.31



I.32a



I.32b



Ciclistes

Proximitat d'un pas a nivell o pont mòbil (costat dret)

Aproximació a un pas a nivell o pont mòbil (costat dret)

I.32c



Atansament d'un pas a nivell o pont mòbil (costat dret)

I.32d



Proximitat d'un pas a nivell o pont mòbil (costat esquerre)

I.32e



Aproximació a un pas a nivell o pont mòbil (costat esquerre)

I.32f



Atansament d'un pas a nivell o pont mòbil (costat esquerre)

I.33



Encreuament de tramvia

I.34



Graó lateral

I.35



Moll

I.36



Congestió

I.37



Obstrucció a la calçada per vehicle motoritzat

I.38



Visibilitat reduïda

I.39



Paviment lliscant per gel o neu

I.40



Proximitat de barrera

II. Senyals preceptius

a) De prohibició

II.A.1



Circulació prohibida

II.A.2



Direcció prohibida

II.A.3a



Prohibit girar a la dreta

II.A.3b



Prohibit girar a l'esquerra

II.A.3c



Prohibit girar a la dreta i a l'esquerra

II.A.3d



Volta prohibida

II.A.4a



Avançament prohibit

II.A.4b



Avançament prohibit per als camions

II.A.5a



Circulació prohibida a tots els vehicles automòbils excepte motos sense sidecar

II.A.5b



Circulació prohibida a motos sense sidecar

II.A.5c



Circulació prohibida a tota classe de vehicles

II.A.5d



Circulació prohibida per als camions

II.A.5e



Entrada prohibida a vehicles de motor amb remolc, que no sigui un semiremolc o un remolc d'un sol eix

II.A.5f



Circulació prohibida per a bicicletes

II.A.5g



Circulació prohibida per als vehicles de tracció animal

II.A.5h



Circulació prohibida per a animals de muntura

II.A.5i



Circulació prohibida per a vianants

II.A.5j



Circulació prohibida per a vehicles amb cadenes

II.A.5k



Circulació prohibida per a vehicles agrícoles

II.A.6



Amplada limitada

II.A.7



Altura limitada

II.A.8a



Limitació de pes total

II.A.8b



Limitació de pes total per a vehicles de transport de mercaderies i vehicles anàlegs

II.A.9



Pes limitat per eix

II.A.10



Llargada limitada

II.A.11



Llargada limitada

II.A.12



Velocitat limitada

II.A.13



Separació mínima

II.A.14



Circulació prohibida a vehicles que transportin matèries perilloses

II.A.15



Circulació prohibida a vehicles que transportin matèries explosives o inflamables

II.A.16



Circulació prohibida a vehicles que transportin matèries contaminants de l'aigua

II.A.17a



Fi de prohibició d'avançament

II.A.17b



Fi de prohibició d'avançament per a camions

II.A.17c




Fi de limitació de velocitat

II.A.17d



Fi de prohibició d'utilitzar senyals acústics

II.A.17e



Fi de limitació

II.A.18a



Parada a la intersecció

II.A.18b



Parada a la intersecció

II.A.19



Parada obligatòria

II.A.20a



Estacionament prohibit

II.A.20b



Estacionament prohibit a la dreta

II.A.20c



Estacionament prohibit a l'esquerra

II.A.20d



Estacionament prohibit a dreta i esquerra

II.A.20e



Estacionament reservat als autobusos

II.A.20f



Estacionament reservat a les ambulàncies

II.A.20g



II.A.20h



II.A.20i



Estacionament prohibit a camions i autobusos

II.A.20j



Estacionament prohibit la segona quinzena

Estacionament prohibit a 20 m del senyal

II.A.20k



Hores del dia en què és prohibit l'estacionament

Estacionament prohibit la primera quinzena

II.A.20l



Durada màxima de l'estacionament

II.A.20m



Prohibit estacionar els dies parells

II.A.20n



Prohibit estacionar els dies imparells

II.A.21



Parada prohibida

II.A.22



Zona d'estacionament amb durada limitada

II.A.23



Fi de zona d'estacionament amb durada limitada

II.A.24



Prohibit fer ús dels senyals acústics

II.A.25



Prioritat a la direcció contrària

b) D'obligació

II.B.1a



Direcció obligatòria

II.B.1b




Direcció obligatòria

II.B.1c



Direcció obligatòria

II.B.1d



Direcció obligatòria

II.B.2



Pas obligatori

II.B.3a



Úniques direccions permeses

II.B.3b




Úniques direccions permeses

II.B.3c



Úniques direccions permeses

II.B.4



Gir obligatori

II.B.5



Calçada obligatòria per a automòbils, llevat de les motocicletes sense sidecar

II.B.6



Calçada obligatòria per a motocicletes de 2 rodes sense sidecar

II.B.7



Calçada obligatòria per a camions

II.B.8



Calçada obligatòria per a ciclistes

II.B.9



Calçada obligatòria per a vehicles de tracció animal

II.B.10




Calçada obligatòria per a animals de muntura

II.B.11



II.B.12



II.B.13



Calçada obligatòria per a
vianants

II.B.14



Fi de velocitat mínima
obligatòria

Ús obligatori de cadenes o
equipaments especials

II.B.15



Llum d'encreuament obligatori

Velocitat mínima obligatòria

II.B.16



Calçada per a vehicles que
transportin mercaderies
perilloses

II.B.17



Calçada per a vehicles que
transportin productes
contaminants de l'aigua

II.B.18



Calçada per a vehicles que
transportin mercaderies
explosives o inflamables

II.B.19



Ús obligatori del cinturó de
seguretat

a) D'indicació

III.1a



Estacionament

III.1b



Estacionament per a usuaris d'autobús

III.2



Hospital

III.3a



Lloc de socors

III.3b



Base d'ambulància

III.4



Taller de reparacions

III.5a



Telèfon

III.5b



Telèfon de socors

III.6a



Estació de subministrament de carburants

III.6b



Estació de subministrament de carburants amb i sense plom

III.7



Taller de reparació i subministrament de carburants

III.8



Parada de taxi

III.9



Parada d'autobús

III.9a




III.10



Parada de tramvia

III.11



Prioritat

III.12



Fi de prioritat

III.13



Prioritat en pas estret

III.14



Fi de doble sentit de
circulació, via lliure

III.15a



Autopista

III.15b



Fi d'autopista

III.16a



Autovia

III.16b



Fi d'autovia

III.17a



Via ràpida

III.17b



Fi de via ràpida

III.18




Via per a automòbils

III.19



Fi de via per a automòbils

III.20




Carril per a vehicles lents

III.21




Situació d'un pas de vianants

III.22



Circulació paral·lela

III.23



Fi de circulació paral·lela

III.24



Volta permesa

III.25



Canvi de sentit a diferent nivell

III.26a



Aproximació a una sortida (100 m)

III.26b



Aproximació a una sortida (200 m)

III.26c




Aproximació a una sortida (300 m)

III.27



Direcció per corba

III.28a



Carretera tallada

III.28b



Carretera tallada

III.25c




Carretera tallada

III.28d



Carretera tallada

III.29



Zona de frenada d'emergència

III.30a



Carril tancat a la circulació

III.30b



Carril tancat a la circulació

III.30c



Carril tancat a la circulació

III.31a




Pas d'un a dos carrils de circulació

III.31b




Pas de dos a tres carrils de circulació

III.31c



Pas d'un a dos carrils de circulació amb especificació de la velocitat màxima en cada un

III.31d




Pas de dos a tres carrils de circulació amb especificació de la velocitat màxima en cada un

III.32a



Carrils obligatoris per a trànsit lent i reservats per a trànsit ràpid

III.32b



Carrils obligatoris per a trànsit lent i reservats per a trànsit ràpid

III.32c



Carrils obligatoris per a trànsit lent i reservats per a trànsit ràpid

III.32d



Carrils obligatoris per a trànsit lent i reservats per a trànsit ràpid

III.32e



Carrils obligatoris per a trànsit lent i reservats per a trànsit ràpid

III.33a



Bifurcació a l'esquerra en una calçada de dos carrils

III.33b



Bifurcació a la dreta en una calçada de dos carrils

III.33c



Bifurcació a l'esquerra en una calçada de tres carrils

III.33d



Bifurcació a la dreta en una calçada de tres carrils

III.33e



Bifurcació a l'esquerra en una calçada de quatre carrils

III.33f



Bifurcació a la dreta en una calçada de quatre carrils

III.33g



Bifurcació en una calçada de quatre carrils

III.34



Fletxes de preselecció de carrils

III.35



Itinerari a seguir per efectuar el gir

III.36a



Pas superior per a vianants

III.36b



Pas inferior per a vianants

III.37



Velocitat màxima aconsellable

III.38



Fi de velocitat màxima aconsellable

III.39



Interval aconsellable de velocitat

III.40



Fi d'interval aconsellable de velocitat

III.41



Fi d'obligació d'enllumenat d'encreuament i possibilitat de prescindir-ne si les circumstàncies de visibilitat no l'imposen

III.42



Prohibició d'entrar a l'encreuament quan hi ha risc de quedar immobilitzat al centre i impedir el pas transversal dels vehicles

III.43



Túnel

III.44



Fi de túnel

III.45



Hotel o motel

III.46



Restaurant

III.47



Cafeteria

III.48



Terreny per a tendes o caravanes

III.49



Terreny per a caravanes

III.50



Càmping

III.51



Font d'aigua potable o no potable

III.52



Berenador

III.53



Punt de sortida per a excursions a peu

III.54



Lloc pintoresc

III.55



Carril reservat per a autobusos

III.56



Parc nacional

III.57



Monument nacional

III.58



Servei d'inspecció tècnica de
vehicles

III.59



Alberg juvenil

III.60



Vedat de pesca

III.61



Pesca

III.62



Tren

III.63



Autobús

III.64



Aeroport

III.65



Heliport

III.66



Parc

III.67



Museu

III.68



Castell

III.69



Camp de futbol

III.70



Poliesportiu

III.71



Bicicletes

III.72



Teatre

III.73



Parc d'atraccions

III.74



Telefèric

III.75



Funicular

III.76



Zona per a vianants

III.77



Presència de nens

III.78



Cementiri

III.79



Zona industrial

III.80



Hipermercat

III.81



Lloguer de cotxes

III.82



Rentat de cotxes

III.83



Centre de la vila

III.84



Farmàcia

III.85



Glaç o neu

III.86



Lavabos

III.87



Sortida

III.88



Carretera amb vorera d'emergència

III.89



Carretera sense vorera d'emergència

III.90



Població

III.91



Centre d'informació turística

III.92



Horari de serveis religiosos

III.93



Senyal genèric per a qualsevol altre servei, que s'inscriu al requadre blanc

III.94



Àrea de descans

III.95



Estacionament amb parquímetre

III.96



Zona d'estacionament amb parquímetre

III.97



Freqüències de ràdio

III.98



Perill d'incendi

III.99a




Transitabilitat en tram o port de muntanya

III.99b



Indicacions del pannell 1

III.99c



Indicacions del pannell 2

III.99d



Indicacions del pannell 3

III.100



Limitacions de velocitat

III.101a



Entrada a Andorra

III.101b



Confirmació de país

b) D'orientació

1



Cartell croquis

2



Fletxa de direcció

3



Confirmació de ruta

4



Direcció d'interès general

5








Direcció d'interès comercial

6



Informació d'àmbit comunal

c) De localització




d) Indicadors complementaris

a




Distància de l'inici del perill o prescripció

b



Longitud de tram perillós

c



Franja horària

d



Recordatori

e





Parada obligatòria a 150 m

f



Negació de prioritat


g



Itinerari amb prioritat

e) Senyalització de vehicles

a




Precaució per vehicle amb remolc

b




Precaució per vehicle lent

c



Vehicle autoritzat per sobrepassar el pes o les dimensions màximes

d



Vehicle que transporta matèries inflamables o perilloses

e



Vehicle de llargada superior a 12 metres

e



Vehicle de llargada superior a 12 metres

f



Vehicle amb càrregues que sobresurten

g



Transport de mercaderies perilloses

h



Transport escolar

i




Conductor novell

j



Vehicle d'autoescola

k




Conductor permís J

a) Marques viàries.


LÍNIES DISCONTÍNUES QUE DELIMITEN LA SEPARACIÓ DE CARRILS

Vies amb velocitat màxima > 100 km/h




Cotes en metres.

Vies amb 60 km/h < velocitat màxima ≤ 100 km/h



Cotes en metres.


Vies amb velocitat màxima ≤ 60 km/h



Cotes en metres.


LÍNIES DOBLES DISCONTÍNUES QUE DELIMITEN LA SEPARACIÓ DE CARRILS REVERSIBLES

Vies amb velocitat màxima > 60 km/h



Cotes en metres.


Vies amb velocitat màxima ≤ 60 km/h



Cotes en metres.


LÍNIES LONGITUDINALS ADOSSADES

Vies amb 60 km/h < velocitat màxima ≤ 100 km/h



Cotes en metres.

Vies amb velocitat màxima ≤ 60 km/h



Cotes en metres.

LÍNIES TRANSVERSALS

Línia contínua



Cotes en metres.

Línia discontinua




Cotes en metres.


Diagram illustrating the height of a stop sign. The sign is labeled "STOP". The height dimension is indicated as 0.20 - 0.60.

$a = 0.40 - 0.60 \text{ m}$
 $b \geq 0.60 \text{ m}$


PASSOS PER A VIANANTS





PASSOS O CARRILS PER A CICLISTES





CALÇADA DE TRES CARRILS AMB DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ




CALÇADA DE DOS CARRILS AMB UN SOL SENTIT DE CIRCULACIÓ




CALÇADA DE TRES CARRILS, DELS QUALS EL CENTRAL ÉS REVERSIBLE




CALÇADA DE QUATRE CARRILS AMB DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ




LÍNIA I FLETXES DE PRESELECCIÓ




FLETXES DE RETORN AL CARRIL DE LA DRETA. CALÇADA DE 2 CARRILS



**FLETXES DE RETORN AL
CARRIL DE LA DRETA
(calçada de 2 carrils)**




CALÇADA DE 3 CARRILS




**CARRIL ESPECIAL
D'ACCELERACIÓ I
DESACCELERACIÓ, PER
INCORPORAR-SE O SORTIR
D'UN CARRIL**




SENYALITZACIÓ PER DELIMITAR ZONES D'ESTACIONAMENT



LÍNIES OBLIQUES





TRIANGLE INDICADOR DE PROXIMITAT A UNA CARRETERA PREFERENT




$V > 60 \text{ km}$ $X = 1.00 \text{ m}$ $Y = 6 \cdot X$
 $V \leq 60 \text{ km}$ $X = 0.50 \text{ m}$ $Y = >4 \cdot X$
 $Z = 2 \cdot X$


ZONA DE PARADA I ESTACIONAMENT PROHIBITS



PARADA D'AUTOBUSOS




LÍNIES VERDES I BLAVES



Cotes en metres.


LÍNIES GROGUES EN FORMA DE QUADRICULA



Prohibició d'entrar a l'encreuament si hi ha la possibilitat de quedar immobilitzat


b) Semàfors.

1.1




Vianant immòbil o semàfor en vermell (no es pot començar a creuar)

1.2




Vianant en marxa o semàfor en verd (es pot començar a creuar)

1.2




Vianant en marxa o semàfor en verd intermitent (s'ha d'acabar de creuar)




2.1.1

Prohibició temporal de pas: no passar el semàfor o la línia de detenció, si n'hi ha. Si el semàfor és dins d'un encreuament, no internar-s'hi.




2.1.2.

Prohibició temporal de pas: abans de pas a nivell, entrada a pont mòbil o a pontó transbordador, als voltants d'una sortida de vehicles de bombers o per aproximació d'aeronaus a baixa altura.




2.2.1

Detenció (llevat que no es pugui fer en condicions de seguretat en encendre's).






2.2.2

Precaució.



2.3

Permès el pas (excepte per raons d'afluència de circulació).



2.4.1

És vàlid el significat del llum de fons pel moviment indicat per la fletxa.

2.4.2

Es pot seguir en la direcció i el sentit de la fletxa. Obliga a seguir si el carril que indica la fletxa està reservat exclusivament per a aquesta direcció i aquest sentit. En qualsevol cas, precaució.

3.1.

Prohibició d'ocupar el carril senyalitzat. Si s'hi és quan s'encén, obligació de deixar-lo tant bon punt sigui compatible amb la seguretat.

3.2.

Circular pel carril senyalitzat, sense perjudici de respectar altres senyals que l'afectin.

c) Senyals dels agents de circulació



Via lliure



Stop



Parar tocant la vora



Parar tocant la vora



Stop

d) Senyals temporals d'obres o obstacles

IV.1. Bandera vermella




Bandera




Exemple 1

IV.2. Barreres



Exemple 2




Exemple 3

IV.3. Senyalització de posició de límits o obstacles




Con



Piquets




Balises



Sac reflectant

IV.4. Pannells per a indicacions diverses




Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Exemple 4

1. Fons vermell fosc i lletres blanques
2. Fons groc clar i lletres negres
3. Fons groc clar i lletres negres
4. Fons blanc i lletres negres

IV.5. Senyal de posició d'una desviació o d'un estrenyiment temporal



Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3

IV.6. Senyals per regular manualment la circulació



Via lliure




Parada

IV.7. Llums fixos o intermitents de color groc



Exemple 1



Exemple 2

IV.8. Garlandes de delimitació d'obres



Exemple 1




Exemple 2


IV.9 Pannells de presenyalització de desviaments




Desviació obligatòria per obres




Desviació obligatòria per obres



Desviació d'un carril per la calçada oposada



Desviació d'un carril per la calçada oposada i manteniment de l'altre per obres



Desviament de dos carrils per la calçada oposada

e) Pannells lluminosos d'informació alternativa



Senyal lluminós



Pannell lluminós




Pannells mixtos

f) Senyalització vertical de vies i complements



Barra fixa per limitar l'alçada




Plaques flexibles per limitar l'alçada



Balisa divergent







Balisa flexible



Delimitador per a baranes



Separador de vies



Pals de senyalització de neu

Balises de límit de plataforma

**CATÀLEG OFICIAL DE PLAQUES DE MATRÍCULA I
DISTINTIUS DEL PRINCIPAT D'ANDORRA**



Vehicles normals



Motocicletes



Temporal per a vehicles normals



Temporal per a ciclomotors i motocicletes



Vehicles antics I



Vehicles antics II



Cos diplomàtic



Cap missió diplomàtica



Administratius i tècnics d'ambaixades



Cos consular



Vehicles en proves



Ciclomotors



Motos de neu



Vehicles especials



Distintiu de nacionalitat



Distintiu de nacionalitat específic per a
ciclomotors i motocicletes